Dreiseitenkipperaufbauten für Piaggio Porter NP6

Der Dreiseitenkipper für den harten Einsatz, der täglich seine Aufgabe erfüllt.

Wir und unser Partner BoyryTEC wollten zusammen einen Dreiseitenkipper entwickeln der Kostengünstig ist aber auch allen Alltags Beanspruchungen standhaltet.

Was nützt es wenn man ein Produkt kostengünstig kauft. Dann merkt man wenn man Streusalz über den Winter auf dem Kipper für den täglichen Service lagert das dieser im Frühjahr extrem rostet.

Wir haben unsere gemeinsamen Erfahrungswerte der mittleren und großen Kipper in die Entwicklung zusammen gefügt.
Wir sind stolz darauf, dass wir zusammen einen Dreiseitenkipper entwickelt haben. Der alle Merkmale zusammen fügt !

Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH
An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659
www.engelhart-kuehlmaschinen.de ; info@engelhart-kuehlmaschinen.de

Dreiseitenkipper Aufbauten für Piaggio Porter NP6

> Extrem leicht und Kompakt dennoch Hochwertig und Stabil

> Aluminium Boden extrem Stabil mit Zusätzlicher Beschichtung

> Einfache Bedienung

> Ladungssicherung durch Zurrpunkte und Integrierter Hackenleiste

> Robuste Technik

> CE - Kennzeichnung

Der Dreiseitenkipper für den Harten und Täglichen Einsatz der jede Herausforderung meistert.

Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH

An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659

www.engelhart-kuehlmaschinen.de ; info@engelhart-kuehlmaschinen.de

Dreiseitenkipper Aufbauten für Piaggio Porter NP6

UNTERBAU:

> 50 mm Stahl - Kugelträger mit Angeschweißten Kippkugeln feuerverzinkt

> Aluminiumboden aus Bodenprofilen 298 mm breit, 30 mm hoch, 2,7 mm Materialstärke Oberfläche geriffelt, Elemente verschweißt und zusätzlich pulverbeschichtet.

> Aluminium Hilfsrahmen Höhe 90 mm pulverbeschichtet.

> Aluminium Unterbau pulverbeschichtet.

> Farbe der Pulverbeschichtung der Bauteile Dunkelgrau / Anthrazit

> 3 Paar Zurrbügel im Außenrahmen

Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH

An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659

www.engelhart-kuehlmaschinen.de ; info@engelhart-kuehlmaschinen.de

Dreiseitenkipper Aufbauten für Piaggio Porter NP6

Kipperbrücke:

> ALUMINIUMBOBEN Oberfläche geriffelt, Bauteile verschweißt und pulverbeschichtet.

> Seiten und Rückwand aus Aluminiumbordwand Profilen eloxiert mit integtierter Hakenleiste. Stärke 30 mm Höhe: 300 mm.

> Stirnwand aus Aluminiumbordwand Profilen eloxiert Stärke: 30 mm Höhe: 400 mm. Darüber Stahl - Stirnwandgitter bis auf Kabinenhöhe mit Kantenschutz aus Kunststoff.

> Stirnwandrungen vorne etwas höher als die Stirnwand für die Möglichkeit zur Sicherung von Langmaterial.

> Standardausfürung Seitenwände abklappbar, Rückwand pendelnd und abklappbar in Verbindung mit Armaton Rungen 300 / 400 mm.

> Heckrungen komplett herausnehmbar.

Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH

An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659

www.engelhart-kuehlmaschinen.de ; info@engelhart-kuehlmaschinen.de

Dreiseitenkipperaufbauten für Piaggio Porter NP6

Viele Optionen sind Möglich:

- > Seitliche Begrenzungsleuchten
- > Zusätzliche Ladungssicherung
- > Aufsatzwände 400 mm hoch für Seiten und Rückwand
- > Werkzeugkasten hinter dem Fahrerhaus
- > Unterbau Werkzeugkästen
- > Alu Boxen in Sonderanfertigung
- > Rückfahrkamera
- > Variotionsmöglichkeiten für die Stirnwand
- > usw.

Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH
An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659
www.engelhart-kuehlmaschinen.de ; info@engelhart-kuehlmaschinen.de

Dreiseitenkipperaufbauten für Piaggio Porter NP6

Bereifung	Radstand	Innenlänge Ca.:	Außenbreite Ca.:	Art.Nr.:	Gewicht Ca.:
Einzelbereift	2650 mm	2310 mm	1630 mm	CI-TECK2650A	XX Kg
Einzelbereift	3070 mm	2450 mm	1630 mm	CI-TECK3070B	XX Kg
Einzelbereift	3070 mm	2800 mm	1630 mm	CI-TECK3070C	XX Kg
Zwillingsbereift	3000 mm	2600 mm	1800 mm	CI-TECK3000D	XX Kg
Zwillingsbereift	3250 mm	3100 mm	1800 mm	CI-TECK3250E	XX Kg

Wir bauen Technik

Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH
An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659
www.engelhart-kuehlmaschinen.de ; info@engelhart-kuehlmaschinen.de