

# **Pritschen - Aufbau Standard**

## **Engelhart - BoyriTEC für**

### **Piaggio Porter NP6**



## **Unsere Pritschen Serie Engelhart -**

### **BoyriTEC für den Piaggio Porter NP6**

- **Sehr kompakte Einheit**
- **Robuste und zuverlässige Technik**
  - **Geringes Gewicht**
  - **Einfache Bedienung**
  - **Viele Optionen**

**Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH**  
**An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659**  
**[www.engelhart-kuehlmaschinen.de](http://www.engelhart-kuehlmaschinen.de) ; [info@engelhart-kuehlmaschinen.de](mailto:info@engelhart-kuehlmaschinen.de)**

# **Pritschenaufbauten für Piaggio Porter NP6**

**Die Pritsche ist eine robuste Alu - Pritsche für sehr viele Anwendungsbereiche.**

**Die 25 mm Starken und 400 mm Hohen Alu - Bordwände Seitlich und Hinten sind sehr Stabil.**

**Heck ohne Rungen gegenseitiges verriegeln der Bordwände. Stirnwand WAVE 400 mm hoch mit Verstärkung darüber 2 - 3 Einstecklatten, gleichmäßig bis auf die Kabinenhöhe aufgeteilt.**

**Die vorderen Rungen sind höher als die Stirnwand, dies ermöglicht die Sicherung von Langmaterial.**

**Der Boden besteht aus einer 15 mm Starken Siebdruckplatte**

**Die Kombination aus Leichtbau und solider Konstruktion macht unseren Pritschenaufbau zur geeigneten Lösung für viele Transportaufgaben und Anwendungen.**

**Alle sichtbare Teile sind eloxiert**

**4 Paar Zurrbügel im Außenrahmen montiert**

**Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH**

**An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659**

**[www.engelhart-kuehlmaschinen.de](http://www.engelhart-kuehlmaschinen.de) ; [info@engelhart-kuehlmaschinen.de](mailto:info@engelhart-kuehlmaschinen.de)**

# Pritschenaufbauten für Piaggio Porter NP6

**Viele Optionen sind möglich:**

- **Seitliche Begrenzungsleuchten**
- **Zusätzliche Ladungssicherung**
- **Aufsatzwände 400 mm hoch für Seiten und Rückwand**
- **Werkzeugkasten hinter dem Fahrerhaus**
- **Unterbau Werkzeugkästen**
- **Alu Boxen in Sonderanfertigung**
- **Rückfahrkamera**
- **Variationsmöglichkeiten Stirnwand**
- **usw.**



**Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH**  
**An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659**  
**[www.engelhart-kuehlmaschinen.de](http://www.engelhart-kuehlmaschinen.de) ; [info@engelhart-kuehlmaschinen.de](mailto:info@engelhart-kuehlmaschinen.de)**

# Pritschenaufbauten für Piaggio Porter NP6

Bereifung	Radstand	Innenlänge Ca.:	Außenbreite e Ca.:	Art.Nr.:	Gewicht Ca.:
Einzelbereift	2650 mm	2300 mm	1685 mm	CI-TECPSA2650A	XX Kg
Einzelbereift	3070 mm	2600 mm	1685 mm	CI-TECPSB3070B	XX Kg
Einzelbereift	3070 mm	2800 mm	1685 mm	CI-TECPSC3070C	XX Kg
Zwillingsbereift	3000 mm	2600 mm	1800 mm	CI-TECPSD3000D	XX Kg
Zwillingsbereift	3250 mm	3100 mm	1800 mm	CI-TECPSE3250E	XX Kg



**Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH**  
**An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659**  
[www.engelhart-kuehlmaschinen.de](http://www.engelhart-kuehlmaschinen.de) ; [info@engelhart-kuehlmaschinen.de](mailto:info@engelhart-kuehlmaschinen.de)

# Pritschenaufbauten für Piaggio Porter NP6



**Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH**  
**An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659**  
**[www.engelhart-kuehlmaschinen.de](http://www.engelhart-kuehlmaschinen.de) ; [info@engelhart-kuehlmaschinen.de](mailto:info@engelhart-kuehlmaschinen.de)**